



# RYCHLÝ NÁVOD

VÍTEJTE V  
RODINĚ  
MONOLITH!

#monolithbbq



# UPOZORNĚNÍ!

Tato příručka obsahuje důležité informace o správné montáži grilu a jeho bezpečném používání. Před sestavením a použitím grilu je důležité si přečíst a dodržovat všechny pokyny a varování. Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití.



© 2021 MONOLITH GRILL GMBH  
FRIDA-SCHRÖER-STRASSE 56 | 49076 OSNABRÜCK

Všecký obsah, fotografie, texty a grafika jsou chráněny autorskými právy. Bez předchozího písemného souhlasu je nelze kopírovat, měnit, reprodukovat nebo publikovat úplně ani zčásti. Změny vyhrazeny..

## DĚKUJEME ZA VAŠE ROZHODNUTÍ.

Gratulujeme vám k vašemu novému keramickému grilu Monolith. V tomto návodu jsme shromáždili nejdůležitější informace o vašem grilu a doufáme, že s ním budete spokojeni. Více informací naleznete na našich webových stránkách [www.monolith-grill.eu](http://www.monolith-grill.eu)

### MONOLITH JE SVOBODA.

Keramický gril, který umí vše: grilovat, udit, péct, vařit. Užijte si pocit, že máte na výběr. Užijte si okamžiky, kdy ohromíte své hosty. Užijte si rozmazlování svých chuťových buněk.

### MONOLITH JE DESIGN.

Dovedně kombinuje estetiku a funkčnost. Zahradní objekt, který potěší oči i chuťové buňky.

### MONOLITH JE TRADICE.

Keramické trouby se používají k vaření, grilování a uzení již více než 3000 let. Keramický gril, který byl v Japonsku znám po staletí pod názvem Mushikamado, byl vyvíjen od 70. let a brzy dobyl srdce příznivců grilování po celém světě.





# VYBALENÍ



Monolith byl bezpečně a pečlivě zabalen, aby bylo zajištěno, že k vám dorazí nepoškozený.

1. Nejprve prořízněte plastové pásky a poté otevřete víko krabice.
2. Pouze pro modely se stojanem: Odstraňte nohy, které jsou ke keramickému tělu připevněny lepenkou, a odstraňte také lepenku.
3. Vyjměte zasunuté boční stěny obalu.
4. Vyjměte krabice s příslušenstvím, které jsou vloženy vedle těla grilu. Otevřete gril a vyjměte všechny části a příslušenství, které jsou uvnitř.
5. Pouze pro modely se stojanem: Vyjměte tělo grilu ze stojanu. Doporučujeme držet gril za připevnění pro postranní stolky.
6. Recyklujte obalové materiály. Jsou to cenné suroviny.

*Upozornění: Při vybalování používejte rukavice, aby nedošlo ke zranění. S jednotlivými díly zacházejte opatrně, abyste zamezili poškození. Doporučujeme, aby tělo grilu přenášely dvě osoby kvůli jeho vysoké hmotnosti.*

# TŘI ZBŮSOBY PŘÍPRAVY

## 1. PŘÍMÉ GRILOVÁNÍ

Dělejte to jako profesionál a grilujte přímo na žhnoucím uhlím – buď na nerezovém roštu (součástí balení), nebo na litinovém roštu. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, dodá žhavé uhlí vašemu masu optimální chuť.

## 2. NEPŘÍMÉ GRILOVÁNÍ

Zde Monolith ukazuje svou skutečnou velikost. Jakmile zavěsíte deflektorový kámen do nerezového nosiče a umístíte ho přímo nad žhavé uhlí, teplo se bude v grilu kontrolovaně šířit směrem ven. Nepřímé teplo připraví grilované jídlo obzvláště šetrně. Maso, ryby nebo drůbež – vše bude perfektně připraveno.

## 3. PEČENÍ

Na přidavném kameni na pizzu můžete upéct tenkou křupavou pizzu přímo nad ohněm jako v kamenné peci. Požadovanou teplotu lze nastavit až na 400° C. V Monolithu snadno upečete i chleba nebo sladké a slané koláče.



# OBSAH BALENÍ

**I** ICON **J** JUNIOR **C** CLASSIC **L** LECHEF **B** BASIC



VENTIL K REGULACI  
PŘÍVODU VZDUCHU

**I J C L**



LOPATKA NA UHLÍ

**I C L B**



KOVÁNÍ

**J C L B**



OHNIŠTĚ

**J**



KERAMICKÉ NOHY

**J C L**

\*jen u modelů se stojanem



OHNIŠŤOVÝ PRSTENEC

**J C L B**



ŠUPLÍK NA  
KOUŘOVÉ PELETY

**C L**



DEFLEKTOROVÝ  
KÁMEN (DĚLENÝ)  
S DRŽÁKEM

**B**



GRILOVACÍ ROŠT  
Z NEREZOVÉ OCELI

**I J B**



BAMBUSOVÁ RUKOJEŤ

**I J C L B**



OHNIŠTĚ  
PRO SERIE

**I C L B**



ŠUPLÍK NA  
KOUŘOVÉ PELETY

**J**



DEFLEKTOROVÝ  
KÁMEN S DRŽÁKEM

**J**



KOŠ NA UHLÍ  
S PŘEPÁŽKOU

**C L**



VENTIL K REGULACI  
PŘÍVODU VZDUCHU

**B**



SYSTÉM SMARD GRID

**C L**



ZDVIHAČ ROŠTU

**I C L**



STOJAN

**C L B**

\*jen u modelů se stojanem



STOJAN

**J**

\*jen u modelů se stojanem



LITINOVÝ ROŠT NA UHLÍ

**I J C L B**



2 POSTRANNÍ STOLKY  
Z BAMBUSU

**C L B**



TEPLOMĚR

**I J C L B**



STOJAN Z NEREZOVÉ OCELI (ICON)

**I**



## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ?

Objevte celý sortiment našeho příslušenství a různé způsoby jeho použití na našich webových stránkách:

[www.monolith-grill.eu/cz](http://www.monolith-grill.eu/cz)  
[www.monolith-icon.com](http://www.monolith-icon.com) nebo na našem Youtube kanálu:  
**Monolith Grill:**





# MONTÁŽ SE STOJANEM



**A.** Chcete-li sestavit stojan, položte základní rám bez nohou vzhůru nohama. Na závitové tyče nasadíte čepičky z nerezové oceli. Protáhněte nohy trubkou a našroubujte je na konec rámu. Abyste předešli poškrábání, doporučujeme umístit mezi trubku a nohy list papíru.

**Upozornění:** Aby bylo zajištěno správné použití, musí být nohy s uzamykatelnými kolečky namontovány vepředu vedle sebe.

**B.** Otočte stojan a zajistěte kola.

**Upozornění:** Ujistěte se, že je gril na rovném povrchu a že povrch unese velkou váhu. Gril by nikdy neměl být umístěn v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů. Gril nesmí být používán v uzavřených místnostech.

**C.** Vložte tělo do rámu tak, aby ovládní přiváděného vzduchu a otvor pro odstraňování popela byly uprostřed mezi nohami s kolečky.

**Upozornění:** Doporučujeme, aby tělo grilu přenášely dvě osoby kvůli jeho vysoké hmotnosti. Rukavice pomáhají předcházet úrazům.

**D.** Pouze Le Chef: Povolte dvě matice na přední straně horního upínacího kruhu a nasadte rukojeť na šrouby. Našroubujte matice zpět na šrouby a utáhněte je klíčem.

**E.** Upevněte víčko ventilu na víku (nasadte jej tak, aby víčko směřovalo dopředu přes teploměr – aby se při otevření víka neotevřela klapka).

**F.** Umístěte kovový rám ohniště do grilu tak, aby otvor pro odstraňování popela přesně odpovídal otvoru pro odstraňování popela/regulaci vzduchu v keramickém těle. Poté postupně vkládejte jednotlivé části keramického ohniště – 5 částí u modelů Monolith Classic & LeChef. U modelu Junior se jedná o jednodílné ohniště.

**G.** Umístěte ohništvý prstenc na ohniště tak, aby otvor pro plnění dřevní štěpky přesně odpovídal danému otvoru na těle grilu.

**H.** Vložte litinový rošt na dřevěné uhlí do ohniště a umístěte na něj koš na dřevěné uhlí tak, aby otvor v koši přesně odpovídal otvoru pro plnění dřevní štěpky a otvoru v ohništvém prstenci.

**I.** Umístěte kovový rám grilovacího systému na ohništvý prstenc. Zavěste podpěrný kroužek do připravených oček. Nyní lze použít všechny prvky grilovacího systému: deflektorové kameny, odkapávací misky a rošty.

**K.** Zahákněte postranní stolky do příslušných držáků na těle grilu. Pokud je to nutné, upravte vzdálenost mezi držáky tak, že je mírně ohnete.

**Upozornění:** Před a po prvním použití zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby na těle grilu a stojanu pevně utažené. Šrouby upínacích pásů kolem těla by měly být pravidelně utahovány, protože plstěná těsnění pod nimi se mohou během používání zmenšovat.

# USPOŘÁDÁNÍ

Grilování, uzení, pečení, vaření. Váš nový Monolith s různými možnostmi uspořádání kombinuje vše v jednom grilovacím zařízení.



Koš na uhlí s přepážkou



Deflektorový kámen (dělený) s distančním držákem pro nepřímé grilování



Dělený deflektorový kámen, dělená odkapávací miska, dva poloviční nerezové rošty, nástavec pro nastavení výšky



Deflektorový kámen (obě poloviny) s distančním držákem pro nepřímé grilování



Uspořádání pro pečení pizzy nebo chleba (není součástí balení)



**NASKENUJ**

**MĚ!**



Návody, jak různě poskládat Monolith, najdete na našem YouTube kanálu.

# UVEDENÍ DO PROVOZU A PRVNÍ POUŽITÍ

Gril nemusí být vypalován a lze jej použít ihned po sestavení. Gril nevyžaduje žádné další ošetření, jako je například aplikace oleje na vypálení. Litinový rošt na dřevěné uhlí je opatřen ochranným lakem, který chrání litinu před korozí během skladování. Tento lak shoří při prvním použití. Před položením **potřete rošt olejem**, který vznikne při hoření ochranného laku, ustoupí.

## ČIŠTĚNÍ

Vnější část grilu, stojan a bambusové postranní stoly čistíte pouze vodou a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nečistíte vnitřek grilu vodou nebo jinými tekutinami.

Vnitřek grilu lze po použití vyčistit vysokou teplotou. Postupujte následovně: Ujistěte se, že je v grilu stále dostatek uhlí (v případě potřeby uhlí přidejte). Úplně otevřete přívodní a odtahové větrání.

Teplota velmi rychle dosáhne vysokých hodnot, při kterých všechny organické zbytky shoří na jemný popel (pyrolýza). Pro tento proces doporučujeme gril zahřát na 10 minut na 400° C.

**Upozornění:** *Nenechávejte gril zahřát na více než 400° C, jinak by mohlo dojít k poškození těsnění mezi tělem a víkem. Během pyrolýzy nikdy nenechávejte gril bez dozoru.*

**Před pyrolýzou nezapomeňte odejmout systém Monolith Smart Grid.**

Nakonec očistíte grilovací rošty kartáčem. Spálené zbytky ve víku a na ostatních částech uvnitř grilu odstraňte smetáčkem. Litinový rošt na uhlí a koš na uhlí vyčistíte kartáčem. Litinový rošt na dřevěné uhlí občas jemně potřete olejem, abyste zabránili korozi.

**Upozornění:** *Světlá keramika uvnitř grilu postupně ztmavne. To není závada, ale proces, který vzniká díky pálení, kouři a kontaktu s tukem.*

## ČIŠTĚNÍ ROŠTŮ

Pro odstranění hrubého znečištění a spáleného tuku vyčistíte ještě horké grilovací rošty kartáčem. Grilovací rošty jsou vyrobeny z nerezové oceli a lze je umýt také v myčce. Používejte pouze vhodné čisticí prostředky. Kvůli vysokým teplotám uvnitř grilu se mohou rošty trvale zbarvit (zakalit).

## UPOZORNĚNÍ!

Přečtěte si pozorně a kompletně návod k použití, abyste zabránili nesprávnému použití a následné ztrátě záručních nároků.

## ČIŠTĚNÍ KAMENE NA PIZZU A DEFLEKTORU

Kámen na pizzu a deflektorový kámen jsou vyrobeny z keramiky s otevřenými póry. Kapaliny a tuky tak mohou do materiálu pronikat nebo se do něj vpálit a vytvořit trvalé černé skvrny na povrchu. Tyto skvrny jsou neškodné a nepředstavují závadu. Hrubé znečištění lze odstranit pomocí kartáče nebo škrabky na keramickou desku. Deflektorový kámen lze zabalit do alobalu, aby byl chráněn před odkapávajícím tukem.

## ODSTRANĚNÍ POPELA

Po vychladnutí grilu lze popel v koši na dřevěné uhlí jednoduše protřást, aby propadl do popelníkového boxu v ohništi. Odstraňte předtím litinový rošt na dřevěné uhlí.

Nyní popel odstraňte pomocí pohrabáče nebo lopatky skrz otvor pro odstranění popela. Jednou za čas je vhodné odebrat všechny části grilu a smetáčkem nebo vysavačem na popel důkladně odstranit veškeré zbytky popela.

## ČIŠTĚNÍ PYROLÝZOU

Pokud nebudete gril delší dobu používat, vysoká vlhkost pronikající zvenčí a neodstraněné zbytky jídla, můžou způsobit tvorbu plísně na keramice a na roštech grilu. Tato forma plísně je neškodná. Lze ji odstranit špachtlí nebo kartáčem. Zahřejte gril, aby se vlhkost z keramiky mohla odpařit. Pomalu zvyšujte teplotu, aby se gril vypálil. Spory plísně budou žárem zničeny.



## MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Naskenujte kód a stáhněte si kompletní návod k použití.

Přejeme vám hodně zábavy při grilování a vždy žhavé uhlíky!

[www.monolith-grill.eu/downloads/](http://www.monolith-grill.eu/downloads/)  
[www.monolith-grill.eu/cz](http://www.monolith-grill.eu/cz)